



Cabasse



Since 1950

Acoustic Emotions

CENÍK 2024



LA SPHÈRE system

cena – 3 690 000 Kč / pár

Aplikace
Konstrukce
Reproduktory

Účinnost
Dělicí frekvence
Frekvenční rozsah

Nominální výkon
Špičkový výkon
Výška / šířka / hloubka
Hmotnost
Povrchová úprava

podlahová reproduktory
 čtyřpásmová reproduktory
 28 mm (1,1 ") kopulkový výškový reproduktor
 10 cm (4 ") P2C středový prstencový s voštinovou strukturou
 21 cm (8,3 ") prstencový středobasový reproduktor Duocell® 21 cm (8")
 55 cm (22 ") obrácená kopule s voštinovou strukturou
 103 dB 108 dB 114dB 119dB
 3000 - 25000 Hz 800 - 3000 Hz 165 - 800 Hz 20 - 165 Hz
 28 - 23 000 Hz + - 3dB na ose
 20 - 23 000 Hz v podmínkách otevřeného prostoru
 6 dB při 16 Hz
 30W 80 W 150 W 500 W
 1000 W 1000 W 1000 W
 140 x 70 x 70 cm
 98 kg
 Pearl, Black Pearl

LA SPHÈRE



Cabasse BC REF600M x 8

cena – 1 290 000 Kč / set

4kanálový aktivní procesor

Frekvenční odezva - 165 - 800 - 3000 Hz
 Digitální parametrické filtry
 pro adaptaci místnosti společnosti Cabasse
 Rozměry - 9 x 44,4 x 31,5 cm
 Hmotnost - 8,9 kg


Monofonní zesilovač Cabasse BC REF600M x 8

Nominální výkon RMS - 600 W
 Špičkový výstupní proud - 27 ampér
 Dynamický rozsah - 121 dB
 Kmitočtová charakteristika 0 - 50 000 Hz + -3 dB
 Součinitel tlumení - nad 1000
 Rozměry - 21,6 x 8,8 x 3,5 cm
 Hmotnost 7 kg / ks x 8

Cabasse



Since 1950



THE PEARL



THE PEARL PELEGRINA

cena – 695 000 Kč / pár

Aplikace
Konstrukce
Reproduktory
Zesílení (na kanál)
Připojení
Účinnost
Frekvenční rozsah
Formáty audio
Multiroom
Automatická kalibrace
Dálkové ovládání
Výška / šířka / hloubka
Hmotnost
Povrchová úprava

podlahová reproduktura
čtyřpásmová reproduktura
Středobasový / Středový / Výškový TCA
30 cm subwoofer HELD
Tweeter: 300 W RMS / 520 W max
Středové pásmo: 300 W RMS / 520 W max
Středobasové pásmo: 1250 W RMS / 2500 W max
Basové pásmo: 1850 W RMS / 3700 W max
Ethernet - Wifi - Bluetooth - USB připojení
Optický S / PDIF - nesymetrický RCA - symetrický XLR
134 dB (stereo)
10 – 27 000 Hz
MP3 – AAC - WMA – AIFF – FLAC – ALAC – Ogg – vorbis – DSD 64/128 – WMA lossless
Multiroom se signálem ve vysokém rozlišení
DAC 768 kHz/32 bit
Dálkové ovládání Bluetooth
48 x 48 x 128 cm
45 kg
black, white

THE PEARL



THE PEARL

cena – 74 990 Kč / kus

Wall bracket THE PEARL

cena – 6 990 Kč / kus

THE PEARL Stand

cena – 11 990 Kč / kus

Aplikace	Bezdrátová reproduktava
Konstrukce	3-pásmová
Reproduktory	Koaxiální střeďo-výškový reproduktor BCL, HELD woofer
Účinnost	118 dB mono / 124 dB stereo
Dělicí frekvence	-
Frekvenční rozsah	14 - 27000 Hz
Nominální impedance	-
Minimální impedance	-
Nominální výkon	300W, 300W, 1000W
Špičkový výkon	600W, 600W, 2000W
Výška / šířka / hloubka	32,6 x 32,7 x 32,3 cm
Hmotnost	18 kg
Povrchová úprava	Glossy black

Nástěnný montážní držák

-
-
-
-
-
-
-
-

Glossy white

Podlahový stojan

-
-
-
-
-
-
-

84 x 38 cm

15 kg

Matte Black or Pearl White

THE PEARL



THE PEARL AKOYA
 cena – 42 990 Kč / kus

Wall bracket
THE PEARL AKOYA
 cena – 4 490 Kč / kus

Stand
THE PEARL AKOYA
 cena – 7 990 Kč / kus

Aplikace	Bezdrátová reproduktory	Nástěnný montážní držák	Podlahový stojan
Konstrukce	3-pásmová	-	-
Reproduktory	Koaxiální střeďo-výškový reproduktor BCL, HELD woofer	-	-
Účinnost	115 dB mono / 121 dB stereo	-	-
Dělicí frekvence	-	-	-
Frekvenční rozsah	30 - 27000 Hz	-	-
Nominální impedance	-	-	-
Minimální impedance	-	-	-
Nominální výkon	300W, 300W, 450W	-	-
Špičkový výkon	600W, 600W, 900W	-	-
Výška / šířka / hloubka	22 x 22 x 22 cm	-	84 x 38 cm
Hmotnost	8 kg	-	15 kg
Povrchová úprava	Glossy black	White	Matte Black or Pearl White



THE PEARL



THE PEARL MYUKI

cena – 25 990 Kč / kus

Úroveň zvuku	103 dB špičková mono 109 dB špičková stereo
Šířka pásma	30 – 23 000 Hz
Středo-výškový reproduktor	Dôme 45
Basový reproduktor	2 x 12 cm
Rozměry	Ethernet, WiFi, Bluetooth 3,5 mm jack, USB-C, SPDIF optika
Hmotnost	Formáty MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF, FLAC, ALAC, Ogg, Vorbis, DSD 64/128 WMA bezztrátové Automatická kalibrace 186 x 174 x 180 mm 2,1 kg

THE PEARL



THE PEARL KESHI 2.1 system

cena – 54 990 Kč / set

Aplikace
Reproduktory

Frekvenční rozsah

Max. akustický tlak

Zesilovač

Připojení

Zvukové formáty

Rozměry

Hmotnost

Povrchová úprava

ultrakompaktní 2.1 systém
 Středovýškový reproduktor: Dom55
 Subwoofer: 17 cm HELD

30 – 23 000 Hz

115 dB stereo (max)

Levý kanál: 300 W RMS / 600 W (max)
 Pravý kanál: 300 W RMS / 600 W (max)
 Basy: 450 W RMS / 900 W (max)

Ethernet - WiFi - Bluetooth
 Micro USB - SPDIF Optical - 3,5 mm mini-jack

WAV - MP3 - AAC - WMA - AIFF - FLAC - ALAC - Ogg - vorbis - DSD 64/128 - WMA lossless
 Automatická kalibrace, DAC 768kHz / 32bit, Multiroom

Subwoofer : 24 x 22 x 27 cm Satelity : 10 x 8 x 8 cm

Satelity: 550 g / ks. Subwoofer: 6 kg

Black, White



THE PEARL



THE PEARL SUB

cena – 84 990 Kč / kus

Aplikace	subwoofer
Konstrukce	1-pásmová
Reproduktory	1 x 25 cm HELD
Zesilovač	Levý kanál: 300 W RMS / 600 W max Pravý kanál: 300 W RMS / 600 W max Basy: 1000 W RMS / 2000 W max
Připojení	Ethernet - WiFi - Bluetooth - USB optický S / PDIF - analogový RCA
Zvukové formáty	MP3 – AAC – WMA – AIFF – FLAC – ALA
Multiroom	Multiroom se signálem ve vysokém rozlišení
Automatická kalibrace	DAC 768kHz / 32bit
Kompatibilita	iO 1/2/3, Riga 1/2, Baltic 4/5
Dálkové ovládání	Dálkové ovládání Bluetooth
Výška / šířka / hloubka	33,8 x 32 x 36,8 cm
Hmotnost	20kg
Povrchová úprava	black, white



**THE PEARL SUB
+ 2×BALTIC 5 on stand**
cena – 294 990 Kč / set



**THE PEARL SUB
+ 2×BALTIC 5 on base**
cena – 259 990 Kč / set



**THE PEARL SUB
+ 2×BALTIC 5 on wall**
cena – 269 990 Kč / set



**THE PEARL SUB
 + 2×RIGA 2 on stand**
 cena – 209 990 Kč / set



**THE PEARL SUB
 + 2×RIGA 2 on base**
 cena – 179 990 Kč / set



**THE PEARL SUB
 + 2×RIGA 2 on wall**
 cena – 189 990 Kč / set



**THE PEARL SUB
 + 2×IO 3 on stand**
 cena – 125 990 Kč / set



**THE PEARL SUB
 + 2×IO 3 on base**
 cena – 104 990 Kč / set



**THE PEARL SUB
 + 2×MURANO**
 cena – 159 990 Kč / set



**THE PEARL SUB
 + 2×MINORCA**
 cena – 104 990 Kč / set



BALTIC 5 on stand

cena – 259 990 Kč / pár

Aplikace	Podlahová reproduktura
Konstrukce	3-pásmová
Reproduktory	Třípásmový koaxiální reproduktor TCA
Účinnost	91 dB
Dělicí frekvence	740 – 3500 Hz
Frekvenční rozsah	75 – 25 000 Hz
Nominální impedance	8 ohm
Minimální impedance	3,5 ohm
Nominální výkon	250 W
Špičkový výkon	1210 W
Výška / šířka / hloubka	128 x 40 x 42,4 cm
Hmotnost	16 kg
Povrchová úprava	oak / white, oak / black, black / white black / black

BALTIC 5 on base

cena – 114 990 Kč / kus

Aplikace	Policová reproduktura
Konstrukce	3-pásmová
Reproduktory	Třípásmový koaxiální reproduktor TCA
Účinnost	91 dB
Dělicí frekvence	740 – 3500 Hz
Frekvenční rozsah	75 – 25 000 Hz
Nominální impedance	8 ohm
Minimální impedance	3,5 ohm
Nominální výkon	250 W
Špičkový výkon	1210 W
Výška / šířka / hloubka	27,8 x 27,3 x 27,3 cm
Hmotnost	6,5 kg
Povrchová úprava	BLACK / WHITE

BALTIC 5 on wall

cena – 114 990 Kč / kus

Aplikace	Nástěnná reproduktura
Konstrukce	3-pásmová
Reproduktory	Třípásmový koaxiální reproduktor TCA
Účinnost	91 dB
Dělicí frekvence	740 – 3500 Hz
Frekvenční rozsah	75 – 25 000 Hz
Nominální impedance	8 ohm
Minimální impedance	3,5 ohm
Nominální výkon	250 W
Špičkový výkon	1210 W
Výška / šířka / hloubka	27,3 x 27,3 x 34,5 cm
Hmotnost	7,5 kg
Povrchová úprava	BLACK / WHITE



RIGA 2 on stand
 cena – 154 990 Kč / pár



RIGA 2 on base
 cena – 74 990 Kč / kus



RIGA 2 on wall
 cena – 74 990 Kč / kus

Aplikace	Podlahová reproduktura
Konstrukce	2-pásmová
Reproduktory	koaxiální střído-výškový reproduktor BC13
Účinnost	90 dB
Dělicí frekvence	1600 Hz
Frekvenční rozsah	95 – 20 000 Hz
Nominální impedance	8 ohm
Minimální impedance	4,1 ohm
Nominální výkon	150 W
Špičkový výkon	1000 W
Výška / šířka / hloubka	123 x 34 x 39 cm
Hmotnost	14 kg
Povrchová úprava	oak / white, oak / black, black / white black / black

Aplikace	Policová reproduktura
Konstrukce	2-pásmová
Reproduktory	koaxiální střído-výškový reproduktor BC13
Účinnost	90 dB
Dělicí frekvence	1600 Hz
Frekvenční rozsah	95 – 20 000 Hz
Nominální impedance	8 ohm
Minimální impedance	4,1 ohm
Nominální výkon	150 W
Špičkový výkon	1000 W
Výška / šířka / hloubka	22,4 x 22 x 21 cm
Hmotnost	5,5 kg
Povrchová úprava	BLACK / WHITE

Aplikace	Nástěnná reproduktura
Konstrukce	2-pásmová
Reproduktory	koaxiální střído-výškový reproduktor BC13
Účinnost	90 dB
Dělicí frekvence	1600 Hz
Frekvenční rozsah	95 – 20 000 Hz
Nominální impedance	8 ohm
Minimální impedance	4,1 ohm
Nominální výkon	150 W
Špičkový výkon	1000 W
Výška / šířka / hloubka	22 x 22 x 27 cm
Hmotnost	6 kg
Povrchová úprava	BLACK / WHITE



iO3 on base / wall version

cena – 17 990 Kč / kus

Aplikace	Policová reproduktava
Konstrukce	2-pásmová
Reproduktory	koaxiální středové reproduktory Duocell, Výškový reproduktor Kaladex
Účinnost	93 dB
Dělicí frekvence	2700 Hz
Frekvenční rozsah	150 - 22000 Hz
Nominální impedance	8 ohm
Minimální impedance	3,8 ohm
Nominální výkon	80 W
Špičkový výkon	580 W
Výška / šířka / hloubka	20,6 x 16 x 18,8 cm
Hmotnost	1,8 kg
Povrchová úprava	BLACK / WHITE




iO3 stand

cena – 27 990 Kč / pár

reproduktorový stojan

oak stand / white base, oak stand / black base
 black stand / white base, black stand / black base



iO3 in ceiling apter

cena – 3 490 Kč / kus

reproduktorový držák, instalační

white



ABYSS

cena – 44 990 / kus

SWELL BT SPEAKER

cena – 5 790 Kč / kus

Aplikace	Integrovaný zesilovač třídy D	Bezdrátový bluetooth reproduktor
Výkon	2 x 215 W/4 Ω 2 x 120 W/8 Ω	60 W
Konektivita	Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, optické S/PDIF, analogové RCA, USB, mini-jack TV, výstup pro sluchátka, výstup pro subwoofer	Bluetooth
Audio formáty	Podporované audio formáty: MP3, AAC, WMA, AIFF, FLAC, ALAC, Ogg, Vorbis, DSD 64/128, WMA bezztrátový	–
Další	DFE: Dynamic Fidelity Enhancer DEAP: Digital Enhancement of Acoustical Performances System multiroom high-resolution	Basový 2x 85mm, střevo-výškový 2x 40mm Účinnost: 115 dB mono / 121 dB stereo Frekvenční rozsah: 55 - 22000 Hz
Výška/Šířka/Hloubka	245 x 97 x 221 mm	185 x 75 x 75 mm
Hmotnost	3,5 kg	0,75 kg
Povrchová úprava	Black	Black, White – gold



RIALTO

RIALTO

cena – 74 990 Kč / pár

RIALTO STANDS

cena – 7 690 Kč / pár

Aplikace	Stereo systém
Maximální hlasitost	121 dB špičkový stereo
Frekvenční rozsah	30 - 27 000 Hz
Reproduktory	13 cm BCI koaxiální středový x 2 17 cm HELD woofer x 2
Zesilovač x 2	Výšky: 300 W RMS / 600 W špičkový Středy: 300 W RMS / 600 W špičkový Basy: 450 W RMS / 900 W špičkový
Hmotnost	19,5 kg
Výška / šířka / hloubka	26 x 20,6 x 23,9 cm
Podporované formáty	MP3 - AAC -WMA - AIFF - FLAC - ALAC - Ogg- Vorbis - DSD 64/128 - WMA bezztrátový
Konektivita	Ethernet – Wi-Fi – Bluetooth – Optické SPDIF – Analogové RCA – USB – TV konektor
Povrchová úprava	Matte Black or Pearl White

Black or White

Cabasse



Since 1950



MURANO



MURANO ALTO

cena – 148 990 Kč / pár



MURANO

cena – 94 990 Kč / pár

Aplikace	Podlahová reproduktura
Konstrukce	3-pásmová
Reproduktory	koaxiální stredo-výškový reproduktor BC13, 2x 17ND36 basový reproduktor
Účinnost	89 dB
Dělicí frekvence	800 - 3500 Hz
Frekvenční rozsah	32/38 - 24000 Hz
Nominální impedance	8 ohm
Minimální impedance	3,4 ohm
Nominální výkon	175W
Špičkový výkon	1200 W
Výška / šířka / hloubka	102,6 x 27,5 x 37,5 cm
Hmotnost	28 kg
Povrchová úprava	Glossy black, Glossy white, Glossy mahogany

Aplikace	Podlahová reproduktura
Konstrukce	3-pásmová
Reproduktory	koaxiální stredo-výškový reproduktor BC13, 2x 17ND36 basový reproduktor
Účinnost	87 dB
Dělicí frekvence	800 - 3500 Hz
Frekvenční rozsah	48 - 24000 Hz
Nominální impedance	8 ohm
Minimální impedance	3,4 ohm
Nominální výkon	150 W
Špičkový výkon	1000 W
Výška / šířka / hloubka	38,5 x 24,8 x 30 cm
Hmotnost	14 kg
Povrchová úprava	Glossy black, Glossy white, Glossy mahogany

Aplikace	Policová reproduktura
Konstrukce	3-pásmová
Reproduktory	koaxiální stredo-výškový reproduktor BC13, 2x 17ND36 basový reproduktor
Účinnost	87 dB
Dělicí frekvence	800 - 3500 Hz
Frekvenční rozsah	48 - 24000 Hz
Nominální impedance	8 ohm
Minimální impedance	3,4 ohm
Nominální výkon	150 W
Špičkový výkon	1000 W
Výška / šířka / hloubka	38,5 x 24,8 x 30 cm
Hmotnost	14 kg
Povrchová úprava	Glossy black, Glossy white, Glossy mahogany



JAVA MC40
 cena – 54 990 Kč / pár



MINORCA MC40
 cena – 27 990 Kč / pár



CABRERA MC40
 cena – 16 990 Kč / kus

Aplikace	Podlahová reproduktora	Policová reproduktora	kolumna centralna
Konstrukce	3-pásmová	3-pásmová	3-pásmová
Reproduktory	koaxiální stredo-výškové reproduktory BC10, 2x 17cm basový reproduktor MD18LB1 Duocell	koaxiální stredo-výškové reproduktory BC10, 2x 17cm basový reproduktor MD18LB1 Duocell	koaxiální stredo-výškové reproduktory BC10 2x basový reproduktor 13MD15 Duocell
Účinnost	90 dB	90 dB	89,5 dB
Dělicí frekvence	900 - 3400 Hz	900 - 3400 Hz	900 - 3200 Hz
Frekvenční rozsah	59 - 23000 Hz	59 - 23000 Hz	670 - 23000 Hz
Nominální impedance	8 ohm	8 ohm	8 ohm
Minimální impedance	3,4 ohm	3,3 ohm	3,2 ohm
Nominální výkon	110 W	75 W	90 W
Špičkový výkon	770 W	550 W	630 W
Výška / šířka / hloubka	110 x 25 x 35 cm	40 x 23 x 27 cm	18 x 49 x 35 cm
Hmotnost	24 kg	8,5 kg	11,5 kg
Povrchová úprava	Brushed Black	Brushed Black	white laquer, dark oak



JERSEY MC170

cena – 29 990 Kč / pár
 (brushed black/dark oak)



ANTIGUA MC170

cena – 15 990 Kč / pár
 (brushed black/dark oak)



SOCOA MC170

cena – 12 990 Kč / kus

Aplikace	Podlahová reproduktava	Policová reproduktava	Centrální reproduktava
Konstrukce	3-pásmová	3-pásmová	3-pásmová
Reproduktory	2pásmové koaxiální reproduktory 10T15MC, Basový reproduktor 17TN20	2pásmové koaxiální reproduktory 10T15MC, Basový reproduktor 17TN20	2pásmové koaxiální reproduktory 10T15MC, Basový reproduktor 17TN20
Účinnost	90 dB	88 dB	88 dB
Dělicí frekvence	700 - 20000 Hz	700 - 3600 Hz	700 - 3600 Hz
Frekvenční rozsah	57 - 20000 Hz	60 - 20000 Hz	64 - 20000 Hz
Nominální impedance	8 ohm	8 ohm	8 ohm
Minimální impedance	3,2 ohm	3,2 ohm	3,2 ohm
Nominální výkon	100 W	75 W	100 W
Špičkový výkon	700 W	550 W	750 W
Výška / šířka / hloubka	99 x 21 x 30 cm	40 x 23 x 30 cm	18 x 50 x 38 cm
Hmotnost	15 kg	9 kg	10 kg
Povrchová úprava	brushed black/dark oak	brushed black/dark oak	brushed black/dark oak

SUBWOOFERS



SANTORIN 25 M3

cena – 26 990 Kč / kus

LIPARI 21

cena – 14 990 Kč / kus

Aplikace	Subwoofer	Subwoofer
Konstrukce	1-pásmová	1-pásmová
Reproduktory	1 x 2sS20	21 cm basový reproduktor
Účinnost	111 dB	Aktivní reproduktor
Nastavení dolní propusti	40 - 180 Hz	50 – 180 Hz
Frekvenční rozsah	30 – 160 Hz	33 – 160 Hz
Nominální výkon	200 W	200 W
Špičkový výkon	400 W	400 W
Výška / šířka / hloubka	42 x 36 x 38 cm	39 x 39 x 15 cm
Hmotnost	17 kg	9 kg
Povrchová úprava	Pearl black, Pearl white	Black, White



EOLE 4 5.1 system

cena – 32 990 Kč / set

EOLE 4 satellite

cena – 6 990 Kč / kus

In ceiling adapter for EOLE 3-4

cena – 3 990 Kč / pár

Aplikace
Konstrukce
Reproduktory
Účinnost
Dělicí frekvence
Frekvenční rozsah
Nominální impedance
Minimální impedance
Nominální výkon
Špičkový výkon
Výška / šířka / hloubka
Hmotnost
Povrchová úprava

5.1 Systém

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,4 kg
black, white

Policová/ Nástěnná reproduktory

2-pásmová
koaxiální výškové, středobasové reproduktory
90 dB
4000 Hz
150-22000 Hz
8 ohm
4 ohm
70W
490W
130 mm v průměru
1,4 kg
Black, White

Stropní montážní adaptér

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
White

ALCYONE 2



ALCYONE 2 system

cena – 18 990 Kč / set

ALCYONE 2 satellite

cena – 3 990 Kč / kus

In ceiling adapter for ALCYONE

cena – 3 990 Kč / pár

Aplikace	
Konstrukce	
Reproduktory	
Účinnost	
Dělicí frekvence	
Frekvenční rozsah	
Nominální impedance	
Minimální impedance	
Nominální výkon	
Špičkový výkon	
Výška / šířka / hloubka	
Hmotnost	
Povrchová úprava	

5.1 Systém

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 kg
Glossy black, Glossy white

Policová reproduktava/naścienna

1-pásmová
Širokopásmové
87 dB
-
160-20000 Hz
8 ohm
4, 6 ohm
50 W
350 W
Průměr 99 mm
0,75 kg
Glossy black, Glossy white

Stropní montážní adaptér

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
White



MINORCA MC IW
 cena – 19 990 Kč / pár

Aplikace	Nástěnná reproduktava
Konstrukce	2-pásmová
Reproduktory	1 x BC10 koaxiální, 1 x 17M29 IW Duocell
Účinnost	89,5 dB
Dělicí frekvence	1130 - 4500 Hz
Frekvenční rozsah	57 -2 2400 Hz
Nominální impedance	8 ohm
Minimální impedance	4 ohm
Nominální výkon	40 W
Špičkový výkon	320 W
Výška / šířka / hloubka	23 x 23 x 8,8 cm
Hmotnost	2,5 kg
Povrchová úprava	Bílá maskovací mřížka (lze polakovat)




ANTIGUA IW
 cena – 14 990 Kč / pár

Aplikace	Nástěnná reproduktava
Konstrukce	2-pásmová
Reproduktory	1 x DOM Kaladex, 1 x 17T20 IW P2C
Účinnost	88 dB
Dělicí frekvence	1800 Hz
Frekvenční rozsah	53 -2 2400 Hz
Nominální impedance	8 ohm
Minimální impedance	6,8 ohm
Nominální výkon	40 W
Špičkový výkon	320 W
Výška / šířka / hloubka	23 x 23 x 8,8 cm
Hmotnost	2,2 kg
Povrchová úprava	Bílá maskovací mřížka (lze polakovat)



SANTORIN IN-WALL
 cena – 26 990 Kč / kus

Aplikace	Nástěnný subwoofer
Konstrukce	2-pásmová
Reproduktory	3-pásmový TCA koaxiální reproduktor
Účinnost	91 db
Dělicí frekvence	-
Frekvenční rozsah	35 - 175 Hz
Nominální impedance	-
Minimální impedance	-
Nominální výkon	150 W
Špičkový výkon	-
Výška / šířka / hloubka	108 x 36 x 9,5 cm
Hmotnost	5 kg + 11,2 kg (back box)
Povrchová úprava	Bílá maskovací mřížka (lze polakovat)



BACK BOX for
Antigua / Minorca IW
 cena – 2 490 Kč / kus



BRACKET for
Antigua / Minorca IW
 cena – 1 290 Kč / pár



ZEF 17 TR
 cena – 15 990 Kč / pár




ZEF 17
 cena – 16 490 Kč / pár



ZEF 13 TR
 cena – 14 990 Kč / pár

Aplikace	Nástěnný reproduktor vnitřní/venkovní	Nástěnný reproduktor vnitřní/venkovní	Nástěnný reproduktor vnitřní/venkovní
Konstrukce	2-pásmová	2-pásmová	2-pásmová
Reproduktory	výškové DOM 25, 2 x basové reproduktory 17T15AW	výškové DOM 25, 2 x basové reproduktory 17T15AW	výškové DOM 25, 2 x basové reproduktory 13T15AW
Účinnost	89 dB	89 dB	86 dB
Dělicí frekvence	4000 Hz	4000 Hz	3700 Hz
Frekvenční rozsah	67 – 22000 Hz	67 – 22000 Hz	70 – 22000 Hz
Nominální impedance	4 Ohm	4 Ohm	4 ohm
Minimální impedance	3,7 Ohm	3,7 Ohm	4 ohm
Nominální výkon	90W	90W	60W
Špičkový výkon	630W	630W	420W
Výška / šířka / hloubka	29,9 x 22,7 x 23,4 cm	29,9 x 22,7 x 23,4 cm	25,8 x 19,5 x 19,4 cm
Hmotnost	5,1 kg	4,5 kg	3,9 kg
Povrchová úprava	Black, White	Black, White	Black, White



ZEF 13

cena – 13 990 Kč / pár

Ball Bracket for ZEF

cena – 2490 Kč / pár

Aplikace	Nástěnný reproduktor vnitřní/venkovní
Konstrukce	2-pásmová
Reproduktory	výškové DOM 25, 2 x basové reproduktory 13T15AW
Účinnost	86 dB
Dělicí frekvence	3700 Hz
Frekvenční rozsah	70 – 22000 Hz
Nominální impedance	4 ohm
Minimální impedance	4 ohm
Nominální výkon	60W
Špičkový výkon	420W
Výška / šířka / hloubka	25,8 x 19,5 x 19,4 cm
Hmotnost	3,2 kg
Povrchová úprava	Black, White

Kulovitý montážní držák

-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 kg
Black, White



ARCHIPEL 17 ICD

cena – 14 990 Kč / pár

ARCHIPEL 17 ICP

cena – 10 990 Kč / pár

ARCHIPEL 17 ICPS

cena – 7 490 Kč / kus

Aplikace	Nástěnný / stropní	Nástěnný / stropní	Nástěnný / stropní
Konstrukce	2-pásmová	2-pásmová	2 x 2-pásmová
Reproduktory	Středobasový 17M20 Duocell Výškový DOM25 Kaladex	Středobasový 1T20 IC – P2C Výškový DOM25 Kaladex	Středobasový 17M20 IC 2x Výškový DOM25 Kaladex
Účinnost	87,5 dB	87,5 dB	84 dB
Dělicí frekvence	2600 Hz	3500 Hz	3200 Hz
Frekvenční rozsah	58-22000 Hz	48 – 21500 Hz	40 – 19000 Hz
Nominální impedance	8 ohm	8 ohm	8 ohm
Minimální impedance	7,2 ohm	7,3 Ohm	6,4 Ohm
Nominální výkon	40 W	35 W	2 x 20 W
Špičkový výkon	320 W	280 W	2 x 160 W
Výška / šířka / hloubka	24 x 24 x 10,2 cm	24 x 24 x 9,7 cm	24 x 24 x 9,7 cm
Hmotnost	1,6 kg	1,3 kg	1,5 kg
Povrchová úprava	White	White	White



ARCHIPEL 13 ICP TR

cena – 13 990 Kč / pár

ARCHIPEL 13 ICD

cena – 11 990 Kč / pár

ARCHIPEL 13 ICP

cena – 6 990 Kč / pár

Aplikace	Nástěnný / stropní	Nástěnný / stropní	Nástěnný / stropní
Konstrukce	2-pásmová	2-pásmová	2-pásmová
Reproduktory	Středobasový 13T15 IC - P2C Výškový DOM25	Středobasový 13M20 Duocell Výškový DOM25 Kaladex	Středobasový 13T15 IC - P2C Výškový DOM25
Účinnost	84,5 dB	86,5 dB	84,5 dB
Dělicí frekvence	3550 Hz	3700 Hz	3570 Hz
Frekvenční rozsah	80 – 21500 Hz	73-22000 Hz	65 – 21500 Hz
Nominální impedance	8 ohm	8 ohm	8 ohm
Minimální impedance	7,5 Ohm	7,2 ohm	7,5 Ohm
Nominální výkon	15 W	30 W	25 W
Špičkový výkon	100 W	240 W	200 W
Výška / šířka / hloubka	24 x 24 x 22,4 cm	22 x 22 x 9,5 cm	22 x 22 x 9,2 cm
Hmotnost	3.3 kg	1,5 kg	1,4 kg
Povrchová úprava	White	White	White



BACK BOX
for ARCHIPEL 13/17
 cena – 2 490 Kč / kus



BRACKET for
ARCHIPEL 13/17
 cena – 1 290 Kč / pár

	Montážní prvek	Držák k reproduktoru
Aplikace	-	-
Konstrukce	-	-
Reproduktory	-	-
Účinnost	-	-
Dělicí frekvence	-	-
Frekvenční rozsah	-	-
Nominální impedance	-	-
Minimální impedance	-	-
Nominální výkon	-	-
Špičkový výkon	-	-
Výška / šířka / hloubka	59 x 35 x 10 cm	18 x 27 cm
Hmotnost	-	-
Povrchová úprava	White	White

Cabasse
L

